

ACC

DIVISE PERSONALE SAC SERVICE- ESTATE

PERSONALE VIABILITA', PARCHEGGI, GUARDINIA.

| | |
|--|--------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Art.1- Pantalone – Cod. Int. PSV 02</p> <p>Pantalone uomo: senza pences, tasche inclinate e taschino sul davanti, due tasche a filo con bottone e asola dietro. Interno con cintone pre-costruito, ginocchiera. Tessuto di colore blu in tela mono-elastica con composizione 98% WV 2% EA gr.240 mtl. Tinto pezza.</p> <p>Allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1A - Figurino Pantalone • 1B - Scheda Tecnica di produzione per lo sviluppo di un pantalone taglia 50 Drop 6 regolare con indicazioni dimensionali e particolari costruttivi degli interni ed esterni della giacca e del pantalone. • 1C - Scheda tecnica del tessuto. | <p>Quantità: 42 pezzi</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.2- Camicia Uomo – Cod. Int. SSV 02</p> <p>Camicia uomo: mezza manica, di colore azzurro, collo classico, 2 tasche applicate con alette, asole e bottone. Polsi smussati, felsino con asola, attacco manica con "giro inglese", chiusura fianchi 2 aghi, spallone basso con cucitura alta, davanti con cannole nascosto. Tessuto cotone 100% titolo 50/50 peso gr. 150 armatura Popeline.</p> <p>Allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2A - Figurino • 2B - Scheda tecnica • 2C - Scheda tessuto • 2D - Scheda logo e dimensioni | <p>Quantità: 42 pezzi</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 3 – Gilet uomo Cod. Int. MVU 02</p> <p>Gilet maglia Uomo: scollo a V con piccolo inserto di colore "verde Sac" nel giro maniche nello scollo e nella cinta. Realizzato in cotone 100% peso gr. 300. Logo Sac sul petto.</p> <p>Allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3A- Disegno con particolari inserto verde. • 3B- Scheda tecnica filato • 3C- Scheda dimensioni logo e posizionamento. | <p>Quantità: 21 pezzi</p> |

1A



PANTALONE

VIABILITA' PARCHESI
ALLEGATO 1A
FIGURINO



ALLEGATO 1A

1C



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSUTO ESTIVO PER ABITI-PANTALONI-GONNE

| ARTICOLO | TINTO | COLORE |
|-------------------|-------------|--------|
| Tela mono-stretch | Tinto pezza | Blu |

| ALTEZZA UTILE TESSUTO | ALTEZZA | PESO MQ. | PESO MTL. |
|-----------------------|---------|----------|-----------|
| cm. 150 | cm. 153 | 170 | 260 |

| COMPOSIZIONE |
|----------------|
| 98% WV - 2% EA |

| TITOLO CATENA | TITOLO TRAMA | FILI AL cm. | Trame al cm. |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 2/68 | 2/62 | 24 | 22 |

STABILITA' DIMENSIONALI

TESSUTI TRADIZIONALI

TESSUTI ELASTICIZZATI

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Pressa Hofman (DIN 53894/2/79) | Catena +/- 2% ** Trama +/- 2% +** | Catena +/- 3,5%** Trama +/- 3,5%** |
| Lavaggio a secco (BQT PTP 01/01) | Catena +/- 1% ** Trama +/- 1% ** | Catena +/- 1,5% ** Trama +/- 1,5%** |

SOLIDITA' DEL COLORE

| | Normativa | Degradazione | Scarico |
|----------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| Luce artificiale | UNI EN ISO 105 B02/01 | Chiari 3* scuri 4/5* | / |
| Sudore acido | UNI EN ISO 105 E04/98 | 4* | 3/4* |
| Sudore basico | UNI EN ISO 105 E04/98 | 4* | 3/4* |
| Sfregamento a secco | UNI EN ISO 105X - 12 | 4* | 4* |
| Sfregamento ad umido | UNI EN ISO 105 X- 12 | 3-4* | 3-4* |
| Lavaggio a secco | BQT PTP 02/01 | 4* | 4* |
| Lavaggio ad acqua | UNI ISO 105 E01/98 | -- | -- |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | | |
|--|--|--|
| PILLING (ISO 12945-02:2002) Tessuti foltati: 2/3* Tessuti cardati: 2/3* Tessuti per giacca: 2/3* Tessuti pettinati: 4/5* | SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm) (ISO 13936-1:2004) Ordito: 80 N* Trama: 80 N* | RES. DINAMOMETRICA (UNI EN ISO 13934-1 :2013) Ordito: 8 N* Trama: 8 N* |
| Minimo garantito * Massimo garantito ** | RESISTENZA ALL'ABRASIONE: GIRI (ISO 12947-3 :2000 + ISO 12947-2 :2000) Giri: 10000* | RESISTENZA ALLO STRAPPO: (UNI EN ISO 13937- 2 : 2002) Ordito: 8 N Trama: 8 N |



ALLEGATO 1C

2A



STUDIO BARBANO
Disegno e Realizzazione


SCHEDA TECNICA CAMICIA VIABILITA SSV02

| | |
|--|---|
|  | DAVANTI  |
| | DIETRO |
| | FONDO MANICA 1/2 MANICA CON RIVOLTO |

ESTIVA 1/2 MANICA

ALLEGATO 2/A

SCHEDA TECNICA CAMICIA SVU 02
SSV 02



* N. 8
2 TASCHE APPLICATE
CON AIETTA + ASOLA E BOTTONE
VEDI ALLEGATO
COLORE ~~ABBURRO~~



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

SCHEDA TECNICA CAMICIA PERSONALE VIABILITA', GUARDIANIA, PARCHEGGI
ESTIVA E INVERNALE

| | |
|--------------------|---------------------------|
| ARMATURA: Popeline | COMPOSIZIONE: 100% Cotone |
| PESO: gr/mtl 150 | ALTEZZA TESSUTO: 148/150 |
| ORDITO: fili cm 57 | TIT. NE 50 |
| TRAMA: fili cm 29 | TIT. NE 50 |

SIMBOLI MANUTENZIONE

Loghi SAC Service - Viabilità, guardiania,
parcheggi

- A1. 
 - A2. 
 - A3. 
- A1.
C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U



1

1. Logo per camiceria e maglieria



2

2. Logo per giubbotto

3A



STUDIO BARBANO
Design & Fashion

VIABILITA MOD MVU Ø2



ALLEGATO 3A
DISEGNO CON
PARTICOLARI INSERITO

3B



STUDIO BARBANO
Disegno & Realizzazione

SCHEDA TECNICA FILATO IN COTONE

Maglieria Estiva

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Filato 100% Cotone Pettinato * | Ne 30/3- (Nm 3/50) * |
|--------------------------------|-----------------------|

Colori Reattivi / solidita'

| Lavaggio in acqua a 40° | Dry cleaning | Ligh fastness |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Col Chiari 4 | Col. Chiari 4 | Col. Chiari 4 |
| Col. Medi 4 | Col. Medi 4 | Col. Medi 4 |
| Col. Scuri 3/4 | Col. Scuri 4 | Col. Scuri 4 |

Maglie: 100% Cotone Peso: 340 gr.

Loghi SAC Service - Viabilità, guardiania,
parcheggi

- A1. C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U
- A2. C72 M0 Y58 K0
R54 G177 B136
Web #36b188
Pantone 3268 U
- A3. C94 M61 Y16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

40mm



20mm

1

1. Logo per camiceria e maglieria

55mm



25mm

2

2. Logo per giubbotto

3 C